

## Amphores italiques

[Michel Py]

On réserve conventionnellement l'appellation d'amphores italiques aux productions de la côte tyrrhénienne de l'Italie (Etrurie méridionale, Latium, Campanie, lisière du Samnium, voire plus loin au sud), classées par Dressel 1895 sous la forme 1 (dites amphores Dressel 1 ou Dr1). On leur adjoint la forme Lamboglia 2, définie par Lamboglia 1955.

L'énormité de la production des amphores Dr1, sans commune mesure avec les précédentes (Tchernia 1983), et la multiplicité des ateliers (Hesnard 1981; 1989), ont engendré l'existence de multiples variantes, tant dans les caractères techniques (pâtes, dégraissants, engobes...) que dans les formes: d'où un classement peu aisé au-delà de quelques grands types. On s'en tiendra à la répartition traditionnelle (depuis Lamboglia 1955) en trois formes, dénommées 1A, 1B et 1C, les deux premières correspondant à peu près aux "républicaines IIIA et IIIB" de Benoît 1957.

On considère très généralement que cette catégorie d'amphore a servi à transporter du vin.

La forme Dr1A, qui apparaît en premier (vers 130 av. n.-è.: Tchernia 1987), est en fait la plus difficile à cerner, à cause d'innombrables variations. De fait, aujourd'hui, on considère que ce type, ou plus exactement ce groupe, rassemble en gros toutes les amphores Dr1 qui ne sont ni des Dr1B, ni des Dr1C. Presque seules présentes à la fin du IIe s. av. n.-è., les amphores Dr1A sont encore majoritaires dans le premier tiers du Ier s. av. n.-è., et perdurent jusqu'à l'époque augustéenne. La filiation avec les gréco-italiques récentes, notamment LWe, est évidente (voir la notice concernant les amphores gréco-italiques pour la définition de la frontière entre les deux types).

Les Dr1B sont un peu plus tardive: elles sont attestées dès les dernières années du IIe s. (cf. Miro 1986), mais surtout nombreuses à partir du milieu du Ier s.

Les Dr1C apparaissent également peu avant -100. Elles sont attestées durant tout le Ier s., mais sont en général minoritaires par rapport aux Dr1A et Dr1B. Certaines ont pu être produites en Espagne.

Peu diffusées en général après -30, les amphores italiques sont néanmoins encore largement présentes en Gaule jusqu'au début de notre ère.

Une variante particulière d'amphore Dr1C, assez proche des gréco-italiques récentes, a été définie à Ruscino (Dr1C1).

D'autres variantes existent, comme les "amphores DB" d'Ampurias (d'origine campanienne?) (Nolla 1976), ou les imitations gauloises, de Marseille ou d'ailleurs, qui ont été classées selon leur lieu d'origine (cf. A-M-I Dr1B, A-GAUL Dr1).

Pour sa part, le type Lb2 (Lamboglia 2) est une amphore à vin (et non à huile comme on l'avait cru d'abord: Formenti 1978) produite pour l'essentiel sur la côte adriatique, et surtout diffusée vers l'est. Apparue sans doute avant -100, elle est encore attestée à l'époque augustéenne et fait la transition avec les catégories impériales.


### *Etudes régionales de référence pour les amphores italiques*

*Provence:* Benoît 1956; 1957; Tchernia 1978; Gateau 1990.

*Languedoc oriental:* Py 1978A; 1986; 1990, 579-581.

*Languedoc occidental:* Bats 1986; Laubenheimer 1980; Passelac 1968; Rancoule 1964; 1980; 1985; Roman 1977; 1983; Vidal 1983.

*Catalogne:* Beltrán 1970, 301-329 et 349-358; Nolla 1974; 1976; 1989; Miro 1986.



1 : 20

A-ITA Dr1A


*amphore*

Class. ref. Dressel 1895 modifié par Lamboglia 1955. Equiv. Benoit 1957, «républicaine IIIA». Cf. Cavalier 1985b, fig.128, bc; Beltrán 1970, 301-306.

La variante 1A distinguée par Lamboglia dans la forme 1 de Dressel se caractérise par une hauteur entre 0,90 et 1,10 m (contenance 19/20 litres), par une panse fuselée assez basse, une épaule peu anguleuse ou en angle arrondi, et une lèvre courte souvent triangulaire, mais parfois aussi en bandeau court (moins de 5,5 cm de hauteur).

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -135/-50.



A-ITA Dr1A-bd1


*bord*

Class. ref. Sanmarti 1985. Cf. Cavalier 1985b, fig.129.

Bord triangulaire plus ou moins allongé, à base concave.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -135/-50.



A-ITA Dr1A-bd2


*bord*

Class. ref. Sanmartí 1985.

Bord triangulaire ou en bandeau court, à base horizontale.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -135/-50.



A-ITA Dr1A-bd3


*bord*

Class. ref. Sanmartí 1985.

Bord triangulaire ou en bandeau court, à base oblique.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -135/-50.



1 : 20

A-ITA Dr1B


*amphore*

Class. ref. Dressel 1895 modifié par Lamboglia 1955. Equiv. Benoit 1957, «républicaine IIIB». Cf. Beltrán 1970, 307-309.

La variante Dr1B est plus grande que Dr1A (hauteur de 110 à 120 cm; contenance 26/27 litres); elle se caractérise également par un col cylindrique, une épaule en angle vif, un pied massif assez haut (>15 cm), et une lèvre en bandeau également haute (>5,5 cm).

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -100/-1.




A-ITA Dr1B-bd1

*bord*

Bord en bandeau à base concave.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -100/-1.




A-ITA Dr1B-bd2

*bord*

Bord en bandeau à base horizontale.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -100/-1.




A-ITA Dr1B-bd3

*bord*

Bord en bandeau à base oblique.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -100/-1.



1 : 20

A-ITA Dr1C


*amphore*

Class. ref. Dressel 1895 modifié par Lamboglia 1955. Cf. Laubenheimer 1980; Beltrán 1970, 309-312.

La variante Dr1C se caractérise par une panse fuselée et des anses à profil arrondi ou en S. Col évasé vers le haut. Lèvre en bandeau ou en triangle fermé, haute (souvent plus de 6 cm).

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -125/-25.




A-ITA Dr1C-bd1

*bord*

Bord en bandeau ou triangulaire, à base concave.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -125/-25.




A-ITA Dr1C-bd2

*bord*

Bord en bandeau ou triangulaire, à base horizontale.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -125/-25.




A-ITA Dr1C-bd3

*bord*

Bord en bandeau ou triangulaire, à base oblique.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -125/-25.




A-ITA Dr1C-bd4

*bord*

Bord en bandeau long.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -125/-25.



1 : 20

A-ITA Dr1C1


*amphore*

Equiv. Laubenheimer 1980, "groupe de Rus-cino".

Type proche des Dressel 1C mais aussi des amphores A-GR-ITA LWe: hauteur 95 à 100 cm, diamètre maximum de la panse env. 30 cm, lèvre courte d'environ 3 cm de haut.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -125/-75.



A-ITA Dr1C1-bd1


*bord*

Cf. Laubenheimer 1980, 304.

Bord en bandeau court ou triangulaire, à base concave.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -125/-75.



A-ITA Dr1C1-bd2


*bord*

Cf. Laubenheimer 1980, 304.

Bord en bandeau court ou triangulaire, à base horizontale.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -125/-75.



1 : 20

A-ITA Lb2

*amphore*

Amphore «Lamboglia 2». Class. ref. Lamboglia 1955. Cf. Cipriano 1989; Tchernia 1987; Lamboglia 1952A, fig.22-23; Empereur 1987; Beltrán 1970, 349-358; Cavalier 1985A, fig.101.

Bord triangulaire ou en bandeau court; col large; épaulement peu marqué; diamètre maximum dans la partie inférieure de la panse; fond en pointe pleine.

Utilisation: transporter, stocker.

Chrono.: -130/25.